

UN LOGICIEL POURRAIT-IL ÉCRIRE DES ROMANS ?

Cet article actualise et résume le dossier documentaire « Un logiciel bientôt prix Goncourt » paru en postface de la deuxième édition du roman *Romanesque 2.0* (aux éditions Le Passager clandestin, 2007) qui met en scène un générateur de roman. Panorama des outils informatiques à la disposition des éditeurs, écrivains, apprentis écrivains... qui bouleversent la donne et posent la question des relations entre littérature et informatique et celle des limites entre création littéraire et générativité.

PAR OLIVIER LAS VERGNAS, XX XX XXXX XX XXX XX XXX X XX XXX XX

Comme toutes les professions, l'édition est bouleversée par l'informatique, confrontée à son impact sur la fabrication technique des ouvrages et sur leur distribution. Et alors que les annonces de la généralisation du lecteur de poche de livres électroniques (fig. 1) se multiplient, la toile Internet déborde de propositions d'hypermédias, et de jeux vidéo qui redessinent la frontière entre narration d'une intrigue et proposition d'un univers de gesticulation.

Ne pas confondre automate romancier, cadavre exquis et hypertexte

Paradoxalement, la vieille question de la littérature automatique semble progressivement oubliée sous cette déferlante de technologies ultra-mobiles aux milliards

de couleurs. Serait-ce parce que la mode s'intéresse plus aux aspects cosmétiques des gadgets et des interfaces qu'au sens des histoires que l'on raconte ? Seuls quelques rares chercheurs veulent savoir si un logiciel pourrait écrire un roman classique, essayant de préciser où réside la différence entre des assemblages combinatoires et la créativité humaine.

L'ANCÊTRE DE L'AUTOMATE ÉCRIVAIN

L'idée d'un automate écrivain n'est pourtant pas récente : déjà l'écrivain irlandais Jonathan Swift (1667-1745) mettait en scène en 1726 un générateur de phrases, fait de cylindres et de dés (fig. 2a et 2b). « Sur chaque face des dés étaient collés des papiers, et sur ces papiers on avait écrit tous les mots de la langue dans leurs différents modes, temps et déclinaisons, mais sans ordre. Le maître m'invita à



Figure 1. Exemple de livre électronique.

© Tek Image / Science Photo Library.






Figure 2a. Illustration du générateur de phrases, machine imaginée par Jonathan Swift, dans son ouvrage *Voyages de Gulliver dans des contrées lointaines*, troisième partie (Voyage à Laputa), chap. 5, pp 270-271. © BnF-Gallica.

Figure 2b. Professeur présentant un ouvrage résultant du générateur de phrases, personnage créé par Jonathan Swift, dans le *Voyages de Gulliver dans des contrées lointaines*, troisième partie (Voyage à Laputa), chap. 5, pp 270-271. © BnF-Gallica.

Xxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxx xx xxxx xx xxxx xx
 xxxx xx xxxx xx xxxx xx xxxx xx xxxx xx xxxx xx
 xx xxx xxx xx xxxx xx xxxx xx xxxx xx xxxx xx
 xxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxx xx xxxx xx xxxx xx
 xxxx xx xxxx xx xxxx xx xxxx xx xxxx xx xxxx xx
 xx xxx xxxx xx xxxx xx xxxx xx xxxx xx xxxx xx
 xx xxx x xxx xxx.

→ → →

regarder, parce qu'il allait mettre la machine en mouvement. À son commandement, les élèves prirent chacun une des manivelles de fer, au nombre de quarante, qui étaient fixées le long du métier, et, faisant tourner ces manivelles, ils firent changer totalement la disposition des mots. Le professeur commanda alors à trente-six de ses élèves de lire tout bas les lignes à mesure qu'elles paraissaient sur le métier, et quand il se trouvait trois ou quatre mots de suite qui pouvaient faire partie d'une phrase, il la dictait aux quatre autres jeunes gens qui servaient de secrétaires. »⁽¹⁾

LES « CADAVRES EXQUIS »

Ce dispositif préfigurait la combinatoire des « cadavres exquis » où chacun écrit à son tour en aveugle un mot d'une phrase

ou des *Exercices de style*⁽²⁾ proposant quatre-vingt-dix-neuf versions de la même anecdote. Pour chercher l'illusion d'une imagination automatique dans la loi des grands nombres, pour développer ce type de littérature appelée « à contrainte », Raymond Queneau (1903-1976) et le mathématicien François Le Lionnais (1901-1984 ; fig. 3a) fondèrent en 1960 l'Ouvroir de littérature potentielle, l'Oulipo (fig. 3b). Il s'agissait « d'imaginer et d'expérimenter des contraintes littéraires nouvelles et d'étudier les œuvres passées à la lumière de ces nouveaux moyens ».

Un intérêt semblable inspire la nouvelle *La Bibliothèque de Babel*⁽³⁾, bibliothèque architecturalement nommée fantasmée par Jorge Luis Borges (1899-1986) pour accueillir tous les livres possibles de 410 pages. Il inspire aussi le « miracle des singes dactylographes », formule inventée en 1913 par Émile Borel⁽⁴⁾ (1871-1956) pour estimer la probabilité d'un événement. Il propose l'expérience suivante : « Concevons que l'on ait

dressé un million de singes à frapper au hasard sur les touches d'une machine à écrire et que sous la surveillance de contremaîtres illettrés, ces singes dactylographes travaillent avec ardeur dix heures par jour avec un million de machines à écrire de types variés. Les contremaîtres illettrés rassembleraient les feuilles noircies et les relieraient en volumes. »

FINALITÉS DE LA LITTÉRATURE AUTOMATIQUE

La machine de Swift permet de distinguer deux finalités aux littératures automatiques. D'un côté, les hypertextes proposent autant de versions que chaque lecteur souhaite. De l'autre, c'est un roman classique que l'on tente de produire. Le premier groupe a donné naissance à une communauté de passionnés de la fiction interactive et à de multiples œuvres hypermédiatiques caractérisées par « une redéfinition de quelques-unes des notions qui semblaient orienter la littérarité. Au texte,

jusque-là installé et immobilisé dans la matérialité du livre comme un produit figé, définitif, vérifiable, quasi sacralisé et intouchable, se substitue [...] un ensemble de jeux dans lesquels le « lecteur » – comment l'appeler autrement ? – se trouve changé en joueur ... »⁽⁵⁾.

Considérer émotions et tensions comme fondement de tout roman

A *contrario*, un roman classique impose un résultat immuable. Certes, pour y arriver, un ordinateur peut générer des phrases aléatoires assemblées dans des paragraphes tirés au sort, eux-mêmes mis en brochette par une gigantesque loterie. Mais comment choisir parmi la multitude LE récit ? Il n'existe plus dans ce champ que quelques recherches universitaires,

→ → →

(1) Jonathan Swift, *Les Voyages de Gulliver dans des contrées lointaines*, 1726, traduction de 1856, 3^e partie « Voyage à Laputa », chapitre 5, p. 270-271.

(2) Raymond Queneau, *Exercices de style*, Gallimard Folio, Gallimard, 1982 (éd. originale 1947), Paris.

(3) Jorge Luis Borges, « La bibliothèque de Babel », publiée dans *Fictions*, 1944.

(4) Émile Borel, *Le hasard*, Paris, Alcan, 1913.

(5) Jean-Pierre Balpe, in « Écriture sans manuscrit, brouillon absent », avril 2002, disponible à <http://hypermedia.univ-paris8.fr/Jean-Pierre/articles/manuscrit.pdf> (p. 7).

Xxxxx xxxx xx xxxx xx xxxx xx xxxx xx xxxx xx
 xxxx xx xxxx xx xxxx xx xxxx xx xxxx xx xxxx xx
 xx xxx xxx xx xxxx xx xxxx xx xxxx xx xxxx xx
 xxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxx xx xxxx xx xxxx xx
 xxxx xx xxxx xx xxxx xx xxxx xx xxxx xx xxxx xx
 xx xxx xxxx xx xxxx xx xxxx xx xxxx xx xxxx xx
 xx xxx x xxx xxx.

→ → →

souvent liées à la théorie de la création littéraire. Ainsi, Rafael Perez y Perez, de l'université de Mexico, a développé le logiciel de recherche Mexica qui produit de courtes nouvelles mythologiques, représentées par un groupe d'émotions et de tensions entre personnages. Les actions modifient ces liens, créant des sentiments de trahison, d'amour, voire des paradoxes : *une princesse est sauvée par un chevalier dont elle tombe amoureuse, mais elle devra le tuer et se suicider après avoir découvert qu'il faisait partie de la bande qui a assassiné son père*. Fonctionnant comme tous ces logiciels sur un simple ordinateur portable de base, Mexica s'inscrit dans la filiation de Gester, Minstrel et Tale-Spin⁽⁷⁾, logiciels grâce auxquels les personnages d'un roman

peuvent utiliser des algorithmes de résolution de problèmes inspirés de l'intelligence artificielle.

Passer du squelette aux paragraphes

Mais un roman ne se limite pas à son intrigue et son écriture nécessite l'enchaînement de trois étapes : déterminer ce que l'on veut raconter, décider du scénario et enfin écrire le texte. Dans le cas du logiciel Romanesque⁽⁸⁾, on part du principe qu'il s'agira d'une histoire de meurtres liés à des gares ; le logiciel part d'un synopsis standard : « Un mobile pousse un coupable à commettre un crime dans une gare et le lecteur va chercher des indices qui permet-



tront de le découvrir. » À partir d'un tel fil conducteur, comment peut-il procéder pour accomplir ces trois étapes ? Pour la première qui consiste à transformer ce squelette caricatural en une intrigue spécifique. Pour cela, l'utilisateur du logiciel entre les paramètres de son projet éditorial personnel : mobile, coupable, indices. Il précise aussi le nombre de meurtres ainsi que les caractéristiques des personnages et le logiciel adapte le squelette en fonction. La deuxième étape est celle de la détermination détaillée de la narration et du découpage. Elle est liée au choix d'un type de récit : « je » raconte l'histoire ou bien, au

contraire, le narrateur est omniscient, chronologique ou non. Une fois ces choix faits, le logiciel propose un découpage en scènes successives, précisant les personnages en jeu. Enfin, vient l'écriture du texte et la production de paragraphes composés de phrases. Scène par scène ; la lecture devra permettre de se représenter l'action prévue, tout en suscitant curiosité, intérêt et émotions.

Avec cet enchaînement d'échelle, un générateur de roman ressemble aux logiciels d'animation en 3D : ces derniers fonctionnent aussi à de multiples niveaux, créant des formes squelettiques à base de

Figure 3a.
François Le Lionnais
dans sa bibliothèque,
à Boulogne, 29 juin 1967.
© Oulipo

→ → →

(6) Voir Rafael Perez y Perez, *Employing emotions to drive plot generation in a computer-based storyteller* paru dans *Cognitive systems research*, 2007.

(7) Voir sur ce sujet, des mêmes auteurs : *Three Computer-Based Models of Storytelling : Brutus, Minstrel and Mexica* disponible à : www.nottingham.ac.uk/isri/msh/Papers/MEXICA%20KBS.pdf.

(8) Il s'agit du logiciel générateur de fictions policières, héros du roman éponyme d'Olivier Las Vergnas.



Figure 3b. Réunion des membres de l'Oulipo à Boulogne chez François Le Lionnais. © Oulipo



vecteurs, les recouvrant de chairs, peaux et de textures et les mettant en mouvement sans oublier de les doter d'ombres.

Générer des histoires en chassant les stéréotypes

En réalité, la principale difficulté de ces automates est d'arriver à surprendre. À l'inverse des romans à personnaliser, on attend d'eux qu'ils évitent le convenu : si le point de départ est stéréotypé, nous serons vite saturés d'histoires semblables. Pour y remédier, il faudrait partir d'une arborescence de tous les types d'intrigues possibles, comme celle de l'Oulipopo⁽⁹⁾, une branche spécialisée de l'Oulipo qui, sous l'impulsion de Le Lionnais s'était fixée la mission « de recenser aussi exhaustivement que possible et de classer

rationnellement les situations, les mécanismes et leurs combinaisons exploités par le roman policier d'énigme et plus largement toutes les situations et les mécanismes potentiels inutilisés, voire inutilisables »⁽¹⁰⁾. Pour surprendre et être vraiment « génératif », Mexica fonctionne différemment, utilisant des méthodes heuristiques pour laisser se développer l'histoire, partant de quelques données sur les personnages. On va les soumettre à un problème, puis demander au logiciel d'examiner comment les faire agir au mieux. Ainsi, reprenons les personnages de princesse et de chevalier précédemment évoqués ; le point de départ est le suivant : une princesse va être mise en danger par la chute d'un pont de liane. Parmi de multiples possibilités, le logiciel va lui faire obtenir de l'aide du chevalier Jaguar, car il a jugé cette solution comme la plus efficace pour la sauver. Ensuite, l'ordinateur interprè-

(9) Ouvrir de littérature policière potentielle.
(10) Subsilia Pataphysica n° 24-25 (1974).

Xxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxx xx xxxx xx xxxx xx
xxxx xx xxxx xx xxxx xx xxxx xx xxxx xx xxxx xx
xx xxx xxx xx xxxx xx xxxx xx xxxx xx xxxx xx
xxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxx xx xxxx xx xxxx xx
xxxx xx xxxx xx xxxx xx xxxx xx xxxx xx xxxx xx
xx xxx xxxx xx xxxx xx xxxx xx xxxx xx xxxx xx
xx xxx x xxx xxx.

tera (d'après une table de situations affectives) que ce genre d'entraide conduit à un sentiment de gratitude, qui peut se transformer en amour... et ainsi de suite jusqu'au dénouement. Une fois l'histoire formalisée, le logiciel évalue sa cohérence et son intérêt dramatique pour pouvoir, le cas échéant, l'améliorer. Une note est attribuée en fonction de l'intensité des sentiments évoqués (rencontrer le prince charmant, tuer son amant ou se suicider de désespoir) et de leurs bouleversements (découvrir tout à coup que le chevalier dont on est amoureux porte à la cuisse le tatouage caractéristique de ceux qui ont tué son père). S'entame alors une phase d'optimisation du récit conduite automatiquement par le logiciel, qui consiste à changer l'ordre des scènes, voire à en modifier certaines caractéristiques. Ici, la supériorité de l'ordinateur est indiscutable : il peut comparer autant de fois

que nécessaire les variantes sans problème de lassitude, ce qui n'est en rien le cas de l'être humain. Tous ceux qui se sont essayés à relire plusieurs fois un texte qu'ils viennent d'écrire savent combien il devient vite impossible de comparer les versions tant les effets de la lecture actuelle se mélangent aux souvenirs de la précédente.

Faire ressentir et non expliquer ce que l'on devrait ressentir

Une fois le scénario produit, reste à écrire le texte. Avant d'en arriver au niveau des mots et des phrases, on doit considérer la structure d'exposition de chaque scène, la façon de « planter le décor » et de faire entrer en action les personnages. Il faudra que l'ordinateur s'appuie sur des règles préalablement fournies. Il utilisera par exemple pour chaque début de chapitre





un squelette comme « première phrase : précision de décor ; deuxième phrase : position du personnage ; troisième phrase : indication de son humeur ; quatrième phrase : début d'une action... » et cela peut s'imaginer de manière fractale. Voilà qui nécessite de disposer d'un générateur sophistiqué de phrases, maîtrisant des règles syntaxiques complexes, mais aussi de dictionnaires sémantiques complets, thématiques pour pouvoir choisir des mots dans des registres compatibles, comme ceux utilisés par Jean-Pierre Balpe, poète et chercheur français (1942 -) qui conçut dans les années 1990 plusieurs générateurs de romans⁽¹¹⁾ déjà jugés capables de produire des textes signifiants et émouvants.

Comme pour un auteur humain, la difficulté réside dans la nécessité de faire ressentir et non d'expliquer, de suggérer et non de « tout dire ». Il s'agit de choisir ce que l'on va laisser deviner entre les lignes, en maîtrisant ce que Bertrand Gervais (1957 -), romancier et essayiste québécois, appelle le niveau « endo-narratif »⁽¹²⁾ : « Lire un récit est une activité double, elle demande au lecteur, d'une part, d'identifier les actions représentées et, d'autre part, de les intégrer à une narration. Or, l'endo-narratif [...] permet de rendre compte des processus d'identification des actions représentées, avant leur intégration à une narration. »

Un champ de recherche passionnant, qui, paradoxalement, n'intéresse plus beaucoup aujourd'hui : d'une part les ex-spécialistes se préoccupent surtout de mélanges de textes, images et installations artis-

tiques ; d'autre part, en raison du marché grandissant des systèmes communiquant en langage naturel, les technologies progressent à grande vitesse mais servent à créer des traducteurs automatiques ou des rédacteurs de dialogue pour des jeux vidéo... et nullement des romans !

Trouver de l'intérêt à la génération spontanée

Des logiciels du type de *Romanesque* sont donc sans doute plausibles à court terme⁽¹³⁾. Mais dans quel but ? Aujourd'hui le problème de la littérature est plutôt la surproduction. Alors que faire d'un automate romancier ? À ce propos, *Exemplaire de démonstration*, un roman de Philippe Vasset paru tout d'abord chez Fayard en grand format en 2003 (fig. 4) puis en livre de poche chez Pocket en 2005, est édifiant. Il met en scène le *ScriptGénérateur* un outil qui recycle de la « littérature » comme n'importe quel autre bien industriel à partir de matières premières textuelles (histoires brutes, romans et scénarios achetés au poids).

Et si l'on peut donc imaginer un automate « auteur », on ne peut pas imaginer un automate « éditeur » capable sans intervention humaine de porter un projet de conception et réalisation de roman. Même s'il existe de nouvelles formes de diffusion automatisées, par des blogs par exemple, il faudra toujours un commanditaire, « un maître d'ouvrage » pour définir les principes du cahier des charges, évaluer la qualité, faire les choix et décider du projet éditorial.

(11) ou de nombreux romans générés, selon la façon dont on considère la question comme *Le masque*, *Paysage sans ombre* et surtout *Trajectoires*, *Romans* ou plus récemment *Fictions*.
(12) Bertrand Gervais in « Lecture de récits et compréhension de l'action », Montréal, revue *Vox Poetica*, 2005.
À lire en ligne à l'adresse www.vox-poetica.org/t/pas/bgervais.html.

(13) La maison d'édition russe Astrel SPb prétend que l'auteur du roman *Amour véritable* paru en janvier 2008 est un logiciel : voir <http://autokteb.org/2007/12/09/decouvrez-pc-writer-2008-un-generateur-russe-de-romans/>.

Pour aller plus loin

Acheter un logiciel pour jouer à l'écrivain



© D. Sambraus / Science Photo Library.



© V. de Schwanberg / Science Photo Library.

Des assistants écrivains sont aujourd'hui facilement disponibles dans le commerce, comme *Phraseo*, ou *J'écris un roman*⁽¹⁾, qui, à un traitement de texte, ajoutent divers outils méthodologiques ou pédagogiques (aides contextuelles et fiches pour définir ses personnages et ses décors). Les romans personnalisables, comme la série *Mon roman*⁽²⁾, permettent quant à eux d'adapter une histoire déjà écrite : « Vous avez toujours eu envie d'écrire, mais vous ne trouvez ni le temps, ni le courage ? Devenez coauteur du roman dont vous êtes le héros. (...) Pour écrire vos aventures, rien de plus simple : choisissez votre intrigue, vos personnages, leurs traits de caractères, le lieu, le style et de nombreux détails qui feront de ce livre le vôtre... et nous nous chargeons de la narration selon vos instructions. » Avec un système informatique, le « coauteur » agit sur des paramètres interchangeable comme les noms de personnages, des détails vestimentaires, de physionomie ou du décor. Mais, avec ces outils, l'ordinateur n'est pas mobilisé au service de la « générativité », c'est-à-dire de la capacité à produire de nouveaux récits, ni directement puisés dans un texte préexistant, ni rédigés par un individu.

(1) Diffusé par www.vidatech.fr (2) À découvrir à l'adresse suivante : www.monroman.com.




Figure 4. *Exemplaire de démonstration*, livre paru chez Fayard en 2003.

daire. Il pourra même, comme Mexico, lui permettre d'évaluer la solution narrative créant la meilleure intensité dramatique, les rythmes les plus accrocheurs. Il lui servira de « nègre » (*ghostwriter*, écrivain fantôme, comme l'appellent les éditeurs anglo-saxons). Ces nouvelles relations auteur-lecteur ne seront que part d'une re-répartition des rôles entre éditeurs, diffuseurs et imprimeurs. Plus globalement, ce redécoupage entre concepteur-exécutant s'inscrira dans les transformations globales que l'informatique continuera de produire dans toutes les professions : dans l'édition comme ailleurs, elle conduira encore à de nouveaux bouleversements de chaînes.

Identifier le gène de la créativité

Reste encore à préciser où l'ordinateur pourrait puiser une capacité de création originale, apte à sortir des sentiers battus tout en restant porteuse de sens. La clef pourrait venir de trois capacités complémentaires des ordinateurs : celle de multiplier l'univers des possibles à l'infini, celle d'objectiver des indicateurs d'amélioration de tel ou tel critère et celle de réaliser de multiples itérations sans lassitude.

Les ordinateurs peuvent en effet à la fois :

- multiplier les essais pour maximaliser les choix possibles. On le comprend bien quand on considère les cadavres exquis ou

Xx xx xxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxx xx
 xxxx xx xx xxxx xx xxxx xx xx xxx xxxx xx xxxx
 xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xx xxx x xxx xxx.

la métaphore des singes ; plus une machine essaye de variantes différentes, plus on augmente la possibilité de trouver une forme optimale ;

- fournir des indicateurs qui permettent de formaliser des qualités d'habitude implicites d'un texte. Parmi une série de brouillons créés au hasard par l'ordinateur, ils lui permettent alors de déterminer la « meilleure » variante au regard de ces critères ;

– procéder à une quasi-infinité de relectures, sans être perturbé par des impressions humaines de déjà lu, en restant insensible à la lassitude du romancier qui finit par renoncer à tester d'autres possibles, bien avant d'avoir tout essayé, tout évalué et tout optimisé.

Reste à éviter de les contaminer avec toutes les inhibitions ou stéréotypes implicites à notre façon habituelle d'écrire. Il faut imposer à l'ordinateur suffisamment de règles d'assemblage des mots pour qu'il génère du sens, tout en le protégeant de toutes les habitudes inconscientes qui d'ordinaire interdisent d'accoler un adjectif sacrilège comme « exquis » au substantif « cadavre ». Une telle machine livrera, parmi ses multiples combinaisons, certaines variantes qui transcenderont nos limites et nous paraîtront d'audacieuses créations.

L'ordinateur pourrait ainsi innover parce qu'il bouleverse doublement le rapport à la mémoire. D'une part, il possède toutes les mémoires du monde et peut y stocker

toutes les grammaires, tous les lexiques, peut les mélanger dans de multiples combinatoires explorant ainsi des univers des possibles quasi infinis. D'autre part, il peut tout oublier, être libéré des implicites et exonéré de toute lassitude et de la mémoire instantanée des lectures précédentes, et, cent fois sur le métier, remettre son ouvrage.

Ce n'est d'ailleurs pas si nouveau : communiquer avec autrui impose l'usage de codes et lexiques, semblables pour tous, servant de porteuse à de subtiles variations superficielles que l'on appelle le message. Si nous arrivons à programmer nos ordinateurs à tout retenir des codes et lexiques et à tout oublier des stéréotypes et du déjà-vu, ils devraient pouvoir en retour nous proposer une écriture créative. Écrire consiste donc à coudre réminiscence et émancipation, c'est-à-dire encodage et transgression. O. L. V.

Pour en savoir plus

– Toutes les références aux travaux scientifiques étayant le dossier documentaire « Un logiciel bientôt prix Goncourt » sont présentées sur la page : <http://decouverte.romanesque.fr>.

– **Las Vergnas O.**, *Romanesque 2.0*, éditions Le Passager clandestin, 2007.

– Également sur la question de la génération d'intrigue par des automates à l'intelligence artificielle, **Las Vergnas O.**, *Autopsie d'un sans-papiers*, éditions Le Passager clandestin, 2009.

**Olivier
Las Vergnas**

XX XX XXX XX XX X X
XX XX XX. Xx x xxx xx xxx
 xxx xxx xxx xxx xx xxx xxx xx
 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
 xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x
 xxxxx x x x x xxx xx xxx xxx
 xxx xxx xx xxx xxx xx xxx xxx
 xx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
 xxx xxx xxx xx xxx xxx xx
 xxx xxx xx xxx xxxxx xxx xx
 xxx xxx xx xxx xxx xx xxx xxx
 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
 xxx xxx xxx xx xxx xxx xx
 xxx xxxxx xxx xx xxx xxx xx
 xxx xxx xx xxx xxx xxx xxx
 xxx xxx xx xxx xxx xx xxx
 xxx xxx xxx xxx xx x x
 xxx xxx x x x x xx